

MĚSTO DĚČÍN

Obecně závazná vyhláška č. 4/2002

Požární řád města Děčín

Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne 5. září 2002 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o PO“, a v souladu s § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška - Požární řád města Děčín upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Děčín (dále jen „město“), určuje povinnosti právnických a fyzických osob v oblasti požární ochrany na území města, vymezuje činnosti osobám pověřeným zabezpečováním požární ochrany města a vztah k těmto osobám.

ČL 2

Organizace požární ochrany

Za požární ochranu na území města odpovídá město. K zajištění požární ochrany (dále jen „PO“) město

- a. zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelních pohromách; v čele JSDH stojí velitel JSDH;
- b. pověřuje zaměstnance zařazeného do Městského úřadu Děčín odpovědností za zajištění provozuschopnosti a akceschopnosti JSDH a za organizaci preventivně výchovné činnosti;
- c. organizuje preventivně výchovnou činnost;
- d. projednává stav PO města v radě města pololetně a vždy po závažných požárech ve městě, v zastupitelstvu města nejméně jednou ročně.

Část II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

ČL 3

Činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany

Pověřený zaměstnanec Městského úřadu Děčín

- a. navrhuje a zabezpečuje vybavení JSDH, zřízené městem, a členů těchto jednotek potřebným materiálem;
- b. odpovídá za účelné financování na úseku PO v rámci schvalovaného rozpočtu města;
- c. podílí se na vyhlášení cvičného poplachu pro JSDH, zřízené městem, kontroluje funkčnost požární techniky těchto JSDH;
- d. zodpovídá za řádné využití objektů PO včetně zajištění údržby, provádí kontrolní činnost na úseku PO ve vztahu k JSDH;
- e. zpracovává stanovenou dokumentaci PO města podle platných právních předpisů;
- f. organizuje preventivně výchovnou činnost na území města;
- g. na základě žádostí nebo připomínek právnických osob, podnikajících fyzických osob nebo fyzických osob poskytuje metodickou pomoc při zajišťování požární ochrany;
- h. plní další povinnosti specifikované v náplni pracovní činnosti.

ČL 4

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby

- a. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny respektovat podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o PO, vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy majícími vztah k PO.
- b. Další podmínky požární bezpečnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

2. Fyzické osoby (občané)

- a. Fyzické osoby jsou povinny
 - počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení;
 - zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení;
 - plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech;
 - obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem;
 - vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce;

- oznamovat bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, územní odbor Děčín (dále jen „HZS“) každý požár vzniklý při činnostech, které vykonávají, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají;
 - dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
- b. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.
- c. Fyzická osoba nesmí
- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO nebo zneužít linku tísňového volání;
 - provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy;
 - poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení;
 - omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku;
 - používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek PO;
 - provádět vypalování porostů.
- d. Podmínky požární bezpečnosti u fyzických osob jsou stanoveny v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

3. Osobní pomoc při zdolávání požáru

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

- a. provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob;
- b. uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření;
- c. ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení;
- d. poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky PO nebo města.

4. Věcná pomoc při zdolávání požáru

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky PO nebo města poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojovací zařízení a jiné věci ke zdolání požáru.

ČL 5

Způsob nepřetržitého zabezpečení PO ve městě

1. Město pro nepřetržité zabezpečení PO zřizuje tyto JSDH
 - a. Jednotku sboru dobrovolných hasičů Děčín III
 - b. Jednotku sboru dobrovolných hasičů Boletice n. L.
 - c. Jednotku sboru dobrovolných hasičů Křešice
 - d. Jednotku sboru dobrovolných hasičů Horní Žleb
2. Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely města je zajištěna akceschopností JSDH, zřízených městem.

3. Město ověřuje alespoň jednou za rok, jak je toto ustanovení plněno, vyhlášením cvičného požárního poplachu JSDH. Od kontroly se upustí u těch JSDH, jejichž doba výjezdu byla v roce ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu.

ČL 6

Specifikace JSDH zřízené městem

JSDH, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly.

Kategorie jednotky PO	Název jednotky PO	Minimální početní stav	Vybavení jednotky PO
JPO III	SDH Děčín III	1+5 osob	CAS 25, CAS 25, T 1482
JPO III	SDH Boletice	1+5 osob	CAS 25, CAS 25, DA 12
JPO V/1	SDH Křešice	1+5 osob	DA 12
JPO III	SDH Horní Žleb	1+5 osob	CAS 25, CAS 25

ČL 7

Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny stávajícími vodovodními řady veřejné vodovodní sítě osazenými podzemními hydranty, které se nacházejí v jednotlivých ulicích na celém území města.

Hydranty jsou označeny orientačními tabulkami, které jsou umístěny na viditelných místech. Seznam míst s používanými podzemními hydranty obsahuje uvedená tabulka.

Umístění	Počet hydrantů	Umístění	Počet hydrantů
Atlantik (před budovou)	1	Kamenická (vjezd Albert)	1
Oblouková (Ve Vilách)	1	Teplická (horolezecké potřeby-Havlík)	1
Dělnická (benzinová čerpací stanice)	1	Březiny (konečná autobusu-schody)	1
Bynov (Na Pěšině)	1		

ČL 8

Další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

Na území	Název zdroje vody pro hašení požárů	Správce zdroje vody
Město Děčín	Řeka Labe	Povodí Labe
	Řeka Ploučnice	Povodí Ohře
	Zámecký rybník v Děčíně I	Město Děčín
	Tereziánský rybník v Děčíně X - Bělé	Lesy ČR
	Jílovský potok	Povodí Ohře

Na pravém břehu Labe je možno nasadit požární techniku z důvodu čerpání vody (přenosné motorové stříkačky, CAS 25, CAS 32 apod.) v místě bývalého přivozu v Děčíně III, ulice Polabí a na levém břehu Labe lze nasadit požární techniku v prostoru pod Tyršovým mostem. Dalším místem je vybudovaná čerpací stanice v Obloukové ulici proti v.d. Kovočas na přivodním náhonu k Zámeckému rybníku. Je možno využít nasazení techniky přímo na Zámecký rybník, např. v prostoru příjezdu do hotelu Faust. V prostoru Tereziánského rybníka lze nasadit požární techniku přímo od příjezdové komunikace.

Čl. 9

Seznam ohlašoven požárů

a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení, přičemž ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a další místa pro hlášení požárů tabulkou „Zde hlase požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150

1. Ve městě Děčín jsou tyto ohlašovny požáru

Na území	Název ohlašovny	Místo, ulice	Telefonní číslo
Město Děčín	Operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje, ÚO Děčín	Provaznická 1394/10	150; 709 410
	Hasičská zbrojnice	Děčín III - Staré Město	517 584
		Děčín XI - Horní Žleb	528 776
	Hasičská zbrojnice	Děčín XXXI – Křešice	547 721
	Hasičská zbrojnice	Děčín XXXII – Boletice	547 712

2. Ohlašovny požáru jsou řádně označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a vybaveny dokumentací, podle které plní tyto úkoly;
 - a. přebírají zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelní pohromě, zjišťují, kde k události došlo, o jakou událost jde, jaký má událost rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí;
 - b. vyhlásují požární poplach místní jednotce PO a dále postupují podle poplachového plánu;
 - c. oznamují nahlášenou událost na operační a informační středisko HZS.
3. K ohlášení požáru budou využity veřejné telefonní automaty, které jsou dostupné ve všech částech města a jsou označeny symboly tísňových telefonních čísel. Volání tísňových čísel je bezplatné.

Čl. 10

Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

- a. Požární poplach ve městě je vyhlášen přerušovaným tónem sirény. Slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlášen elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HÓ-ŘÍ“, „HÓ-ŘÍ“ atd. po dobu jedné minuty. (Je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
- b. Mobilními telefony.

Část III

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK PO Z POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU OKRESU

ČL 11

Požární poplachový plán okresu stanoví stupeň požárního poplachu, způsob jeho vyhlášení, činnost ohlašoven požáru a okresního operačního střediska a zabezpečuje vzájemnou pomoc a součinnost jednotek požární ochrany se sousedními okresy. Jednotky požární ochrany povolává v počtu potřebném ke zdolání požáru velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska Hasičského záchranného sboru kraje. Ředitel Hasičského záchranného sboru nebo jeho zástupce je oprávněn v případě naléhavé potřeby při zdolávání požárů, provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, soustřeďovat a nasazovat jednotky požární ochrany bez ohledu na to, komu jsou podřízeny, a věcné prostředky bez ohledu na to, kdo jimi disponuje. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je oprávněn rozhodnout operační důstojník, konající službu na operačním středisku Hasičského záchranného sboru kraje v Děčíně.

Děčín – levý břeh	Části	Děčín IV – XII, XV – XVII, XIX – XXV
-------------------	-------	--------------------------------------

I. stupeň	kat.	km	II. stupeň	kat.	km	III. stupeň	kat.	km
HZS Děčín	JPO-1		SDH Benešov nad Ploučnicí	JPO-3	10	SDH Česká Kamenice	JPO-3	16
SDH Horní Žleb	JPO-3		SDH Modrá	JPO-3	10	SDH Chřibská	JPO-3	28
SDH Děčín III	JPO-3		SDH Horní Habartice	JPO-3	14	HZS Ústí nad Labem	JPO-1	31
SDH Boletice	JPO-3		HZS Česká Kamenice	JPO-1	16	HZS Varnsdorf	JPO-1	39
SDH Křešice	JPO-5		SDH Hřensko	JPO-3	15	SDH Rumburk	JPO-2	40

Děčín – pravý břeh	Části	Děčín I – III, XIII, XXVI – XXXV
--------------------	-------	----------------------------------

I. stupeň	kat.	km	II. stupeň	kat.	km	III. stupeň	kat.	km
HZS Děčín	JPO-1		SDH Benešov nad Ploučnicí	JPO-3	10	SDH Česká Kamenice	JPO-3	16
SDH Děčín III	JPO-3		SDH Modrá	JPO-3	10	SDH Chřibská	JPO-3	28
SDH Boletice	JPO-3		SDH Horní Habartice	JPO-3	14	HZS Ústí nad Labem	JPO-1	31
SDH Křešice	JPO-5		HZS Česká Kamenice	JPO-1	16	HZS Varnsdorf	JPO-1	39
SDH Horní Žleb	JPO-3		SDH Hřensko	JPO-3	15	SDH Rumburk	JPO-2	40

Část IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


ČL 12

1. Porušení povinností a zákazů stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek či správní delikt, nepůjde-li o čin trestný.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Vyhláška nabývá účinnosti dnem 21.9.2002



PaedDr. Vladimír Medek
starosta



Pavel Sinko
místostarosta



Vyvěšeno dne: - 6 -09- 2002

Sejmuto dne:

**Podmínky požární bezpečnosti u právnických osob,
podnikajících fyzických osob a fyzických osob**

1. Povinnosti osob při používání tepelných spotřebičů

Každá osoba je povinna

- při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), postupovat podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů;
- dodržovat podle návodu na instalaci a užívání spotřebičů určené bezpečné vzdálenosti od stavebních konstrukcí, podlahových krytin a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot a zajistit, aby se v blízkosti spotřebičů nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva;
- ukládat nevychladlý popel na bezpečné místo a do nehořlavých uzavíratelných nádob;
- dbát na to, aby nebyly ponechány bez dozoru v provozu tepelné spotřebiče, jejichž technické provedení dozor vyžaduje (např. tepelné spotřebiče bez automatické regulace);
- nepoužívat tepelný spotřebič při zjištění závady v jeho přívodu paliva nebo energie (např. plynu, topné nafty) až do doby odborného odstranění závady.

2. Povinnosti osob při používání komínů a kouřovodů

Každá osoba je povinna

- komíny a kouřovody udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zjištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrolu komínů zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem (Vyhláška č. 111/1981 Sb. o čištění komínů);
- skladovat hořlavé látky v půdních prostorách ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

3. Povinnosti osob při skladování a používání hořlavých a požárně nebezpečných látek

Každá osoba je povinna

- pevná paliva ukládat odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých či hořeni podporujících látek;
- při skladování látek majících sklon k samovznícení podle druhu a způsobu umístění sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení;
- ke sledování nebo ukládání hořlavých kapalin používat pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hořeni podporující plyny skladovat pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny;
- neukládat hořlavé kapaliny ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení, s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič;
- v jednotlivých a řadových garážích ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily

v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů oleje na jedno stání. V hromadných garážích pohonné hmoty ani oleje neukládat, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel;

- nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) umísťovat na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

4. Povinnosti osob při skladování a používání kovových tlakových nádob na propan-butan

Každá osoba je povinna

- používá-li plynový spotřebič na propan-butan, umístit v bytě nebo v jiném objektu v jeho vlastnictví či užívání maximálně jednu provozní kovovou tlakovou nádobu o celkové hmotnosti obsahu 15 kg propan butanu;
- používá-li přenosný plynový spotřebič v bytě nebo jiném objektu ve svém vlastnictví či užívání, mít zásobu propan-butanu nejvýše o celkové hmotnosti obsahu 5 kg;
- umístit plynový spotřebič na lehkou přístupnou a dostatečně větranou místo, kde se nepoužívají jiné tepelné spotřebiče s otevřeným ohněm;
- skladovat zásobní kovovou tlakovou nádobu na propan-butan jen ve zděných nebo plechových větraných přístavcích přístupných z volného prostoru nebo otevřených balkonech;
- chránit nádobu proti slunečnímu záření a proti jiným vlivům, které mohou nepříznivě působit na její technický stav;
- prostory, v nichž jsou uloženy kovové tlakové nádoby na propan-butan, zřetelně označit bezpečnostní značkou nebo tabulkou;

Zásobní kovové tlakové nádoby na propan-butan o celkové hmotnosti nad 5 kg nesmí osoba skladovat

- v místnostech a prostorách pod úrovní okolního terénu nebo ve vzdálenosti menší než 2,5 m od otvorů do těchto míst;
- ve světlících, půdách, garážích a kotelnách;
- v místnostech určených ke spaní, v místnostech tvořících bytové příslušenství a v šatnách bytových jader;
- na schodištích, chodbách a v jiných společných prostorech.

Ustanovení zde uvedená o skladování propan-butanu se přiměřeně vztahují na skladování jiných kovových tlakových nádob k dopravě plynu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

5. Povinnosti osob při poskytování služeb

Poskytne-li osoba služby, při nichž může vzniknout požár, je povinna dodržovat k zabezpečení PO určené zvláštní předpisy nebo poskytovat služby stanovené povolením živnostenského úřadu.

6. Povinnosti osob při sklizni a skladování úrody

Jestliže osoba sklízí nebo skladuje úrodu a při této činnosti může vzniknout požár, je povinna zabezpečit zejména v místech výmlatu, stohování nebo skladování zásobu vody v množství alespoň 200 litrů a jiné věcné prostředky, které je možné použít ke zdolání požáru.